

21/11/2024

Bidón Sublimación Kaory

Referencia: 1774

Bidón de línea nature y 500 ml de capacidad, fabricado especialmente para marcaje en sublimación. Cuerpo fabricado en cristal, con tapón a rosca de bambú y libre de BPA. Presentado en caja individual de diseño eco. 500 ml

Cristal/ Bambú

Colores disponibles



000



Ver Imagen en 360°



Medidas y Packaging

Medidas y Peso Artículo

x 22.5 x cm | 6.3 ½ | 250
gr.

Medida y Peso Caja Master



Packing Final

1 pc/ Bolsa Reciclada/
Caja Kraft Diseño

Caja Master

Uds: 50
Alto: 24.5 cm / Ancho: 35
cm / Largo: 67 cm / Peso:
14.9 kg

Palet

Uds: 900
Bultos: 18
Peso aprox: 268.2 kg

Marcaje y técnicas recomendadas

Áreas y técnicas de impresión recomendadas para éste artículo. Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para estudiar las posibles alternativas.



AREA 1 - En el tapón

Área máxima de impresión: 35 x 35 mm

- TAMPOGRAFIA F (max. 1 color)
- GRABACION LASER L1 (max. colores)



AREA 2 - En el frente

Área máxima de impresión: 25 x 25 mm

- DIGITAL 360 WR1 -5cm (FULLCOLOR)



AREA 3 - En el frente

Área máxima de impresión: 30 x 30 mm


- DIGITAL 360 WR2 -10cm (FULLCOLOR)



AREA 4 - En el frente

Área máxima de impresión: 50 x 50 mm

- DIGITAL 360 WR3 -25cm (FULLCOLOR)



AREA 5 - Alrededor del bidón

Área máxima de impresión: 70 x 70 mm



- DIGITAL 360 WR4 -50cm (FULLCOLOR)



AREA 6 - Alrededor del bidón

Área máxima de impresión: 120 x 80 mm

- DIGITAL 360 WR5 -100cm (FULLCOLOR)



AREA 7 - Alrededor del bidón

Área máxima de impresión: 170 x 80 mm

- DIGITAL 360 WR6 -150cm (FULLCOLOR)

AREA 8 - Alrededor del bidón

Área máxima de impresión: 170 x 100 mm

- SERIGRAFIA F (max. 1 color)
- DIGITAL 360 WR7 -200cm (FULLCOLOR)

AREA 9 - En el frente

Área máxima de impresión: 25 x 100 mm

- GRABACION LASER L2 (max. colores)



AREA 10 - Alrededor del Bidón

Área máxima de impresión: 180 x 150 mm

- SUBLIMACION 2 CARAS (FULLCOLOR)

10x - F(1),L1,L2,Q,WR

.....

Observaciones

Consultar existencias en www.publiexport.com