

22/11/2024

Termo Plusek

Referencia: 6862

Termo en acero inox de 470ml de capacidad.
Con doble pared para mejor y más duradera
conservación de la temperatura. Infusor incluido
y sistema de apertura fácil a rosca. Disponible
en variada gama de colores y presentado en
atractiva caja de diseño.

470 ml. Infusor Incluido

Acero Inox



Colores disponibles



Medidas y Packaging

Medidas y Peso Artículo Medida y Peso Caja Master

x 22.5 x cm | 6 1/2 | 280 gr.



Packing Final

1 pc/ Papel Protector/
Caja Diseño

Caja Master


Uds: 30
Alto: 37 cm / Ancho: 26
cm / Largo: 44 cm / Peso:
9.63 kg

Palet

Uds: 1200
Bultos: 40
Peso aprox: 385.2 kg

Marcaje y técnicas recomendadas

Áreas y técnicas de impresión recomendadas para éste artículo. Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para estudiar las posibles alternativas.



AREA 1 - Alrededor del cuerpo

Área máxima de impresión: 170 x 120 mm

- SERIGRAFIA F (max. 1 color)
- GRABACIÓN LASER L3 (max. colores)



AREA 2 - En el frente

Área máxima de impresión: 20 x 120 mm

- GRABACION LASER L2 (max. colores)



AREA 3 - En el frente

Área máxima de impresión: 25 x 20 mm

- DIGITAL 360 WR1 -5cm (FULLCOLOR)



AREA 4 - En el frente

Área máxima de impresión: 30 x 30 mm

- DIGITAL 360 WR2 -10cm (FULLCOLOR)



AREA 5 - En el frente

Área máxima de impresión: 50 x 50 mm


- DIGITAL 360 WR3 -25cm (FULLCOLOR)



AREA 6 - En el frente

Área máxima de impresión: 70 x 70 mm


- DIGITAL 360 WR4 -50cm (FULLCOLOR)



AREA 7 - Alrededor del bidón

Área máxima de impresión: 100 x 100 mm


- DIGITAL 360 WR5 -100cm (FULLCOLOR)



AREA 8 - Alrededor del bidón

Área máxima de impresión: 125 x 120 mm


- DIGITAL 360 WR6 -150cm (FULLCOLOR)



AREA 9 - Alrededor del bidón

Área máxima de impresión: 165 x 120 mm

- DIGITAL 360 WR7 -200cm (FULLCOLOR)



AREA 10 - Alrededor del bidón

Área máxima de impresión: 200 x 120 mm

- DIGITAL 360 WR8 -250cm (FULLCOLOR)

10x - F(1),L2,L3,WR

Observaciones

Consultar existencias en www.publiexport.com